



Catálogo de Produtos




NOSSA HISTÓRIA

No ano de 2005 a Itajobi Fogões iniciou suas atividades no segmento de equipamentos gastronômicos, com o objetivo de inovar e fabricar produtos que se destacassem pela qualidade e design, após 7 anos de sua fundação, a empresa desenvolveu sua área industrial, incrementou sua área comercial e ampliou o número de representantes e distribuidores por todo país, assim, ganhou destaque no mercado brasileiro pela qualidade oferecida no mercado Nacional.



A linha de produtos da Itajobi Fogões é composta por: fogões e fornos industriais, fornos refratários, churrasqueiras, mesas gastronômicas, chapeiras para lanches, fritadores, pasteleiros a gás e uma ampla linha de acessórios para fogões e panificação.



A determinação de produzir com a máxima qualidade elevou o conceito da marca Itajobi Fogões, que investe continuamente em equipamentos e tecnologia, para oferecer sempre os melhores produtos e garantir um investimento seguro na aquisição de um produto assinado com a marca Itajobi Fogões.



EMPRESA AMIGA DO MEIO AMBIENTE


A Itajobi Fogões conta com um moderno sistema de Tratamento de Efluentes. A água proveniente dos processos produtivos passa por diversas fases de tratamento e purificação, eliminando assim, impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a Itajobi Fogões contribui para a despoluição dos mananciais e garante o ecossistema regional, uma medida de responsabilidade dentro de uma visão global de proteção ambiental.



ÍNDICE

FOGÕES INDUSTRIAIS	06
FORNOS E PIZZAGRILL	26
FRITADORES E TACHOS	34
CHAPAS E CHAR BROILERS	38
CHURRASQUEIRAS	44
EXTRATORES DE SUCO	60
LINHA PANIFICAÇÃO	62
TABELA DE VÁLVULAS	67
ACESSÓRIOS	68





Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4032 / 9014



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Per 17 ou Per 113,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zincado.

Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido



Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1014



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2032



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3013 / 9008



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5016 / 9015



Fogão 4 Bocas Banho Maria
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5112



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7050



Fogão 6 Bocas Inox
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117 cm
Código: 6016-I



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 197,0 cm
Código: 7051



Fogões Industriais Linha Estampado 30x30

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1016



Fogão 4 Bocas Linha Inox
4 Q. Simples Maior AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 4035-1



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5017 / 9017



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7052 / 9019



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2034 / 9020




Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4034 / 9017



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 6017 / 9023



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7053



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3015 / 9016

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Per 17 ou Per 1 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zincado.

Queimadores de ferro fundido



Queimador
Star Line



Queimador
Simples AP



Simples
maior




Vulcano
Tampo cinza

Queimador de alumínio



Simples







Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4013 / 9014

Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 a 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas quadrado – Tubo coletor de gás zincado.

Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido



Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1006



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2009



Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3006-I / 9008-I



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5009 / 9014



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6009 / 9014



Fogão 6 Bocas Centro
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6016 / 9015



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7006 / 9010



Fogão 8 Bocas
4 Q. Simples e 4 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7000



Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1004



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2011 / 9020




Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3005 / 9020



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015 / 9017



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5011




Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6011 / 9017



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7008 / 9017



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7002 / 9017



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Tubo coletor de gás zincado.

Queimadores de alumínio



Simples

Queimadores de ferro fundido



Queimador Star Line



Queimador Simples AP



Queimador Simples Maior





Vulcano Tampa Cinza



Fogões Industriais Linha Ativo

Fogão 2 Bocas - Grelha Trevo
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 32112 / 39008



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em Inox – Baixa Pressão (Queimadores Maiores ou Menores) – Tubo coletor de gás pintado – Opcional grelha 4 dedos quadrada e grelha trevo em ferro fundido ou em chapa de aço carbono – 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio



Duplo



Tripla



Simples

Queimadores de ferro fundido



Simples



Duplo



Tripla

Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Baixa Pressão




Fogão 1 Boca - Grelha Trevo
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 31109



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 33109 / 39008



Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 33115




Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 35023



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 36028 / 39010



Fogão 6 Bocas Banho
Maria
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37124



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37125



Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais Linha Ativo

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 31111



Fogão 2 Bocas
Grelha Trevo V
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 32038



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 33111 / 39020



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 146,0 cm
Frente: 47,0 cm
Código: 34112 / 39016



Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 34116



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37130




Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 36029



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37131 / 39019



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 35025



Tampo Estampado - Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em Inox - Alta Pressão - Tubo coletor de gás pintado - Opcional grelha 4 dedos quadrada e grelha trevo em ferro fundido ou em chapa de aço carbono - 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Recorte das bocas quadrado - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimador Alumínio



Queimador simples AP




Queimador Ferro Fundido



Queimador simples AP



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55023G



Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Baixa Pressão

Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52112G



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52112G
Grelha p/ Tacho: 32131



Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Q. Simples 100mm ; Q. Simples 135mm ; Q. Duplo 100 mm ; Q. Duplo 135 mm ; Q. Triplo) - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").


Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido




Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 110,0 cm
Frente: 48,0 cm
Código: 53109G




Fogão 4 Bocas Banho
Maria
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55024G



Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 54115G





Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 56028G / 39014




Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais Linha Economic Ativo

Fogões Alta Pressão



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55025



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 56029 / 39022


Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Alta Pressão (Q. Simples 90mm) - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").

Queimadores de ferro fundido



Queimador de aço





Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 6028

Fogão Estampado – Estrutura pintada com tinta Epóxi na cor cinza grafite ou aço Inox 430 – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 135mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 135 mm; Q. Triplo) – Per 17 – Grelha 4 dedos quadrada em ferro fundido – 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional de 1 e 2 bocas serem de mesa – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio




Duplo Simples Triplo

Queimadores de ferro fundido



Duplo Triplo

Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1109




Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2112 / 9012



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3109



Fogão 4 Bocas Inox
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4115-I / 9009-I



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5023 / 9009



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7123



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplos e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7125

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1111



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2038 / 9020



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3111 / 9016



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4116 / 9021



Fogão 4 Bocas Banho Maria
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5026



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7129 / 9017



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7131 / 9019



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 6029



Fogão Estampado - Estrutura pintada com tinta Epóxi na cor cinza grafite ou aço Inox 430 - Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130mm; Q. Vulcano) - Per 17 - Grelha 4 dedos quadrada em ferro fundido - 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Recorte das bocas quadrado - Opcional de 1 e 2 bocas serem de mesa - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio



Queimador simples AP

Queimadores de ferro fundido



Queimador simples AP




Vulcano



Fogões Industriais Linha Classic

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 142,0 cm
Código: 6112/9011



Tampo do fogão fabricado em aço inox 430 - Opcional estrutura aço inox 430 ou estrutura em aço carbono com pintura epóxi - Grelha Tipo Estrela 30x30 em ferro fundido no tamanho 30x30 - Queimador Alumínio (Q. Simples 130 mm; Q. Duplo 175 mm) - Espalhador do queimador esmaltado - Registro 5 posições para ajuste da temperatura - Laterais, fundo e frente totalmente fechados.

Queimadores de alumínio



Duplo 170mm Simples 130mm



Fogão 2 Bocas Plus
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 70,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2158



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2156



Fogão 2 Bocas Chapa
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2157



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 4138



Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 4137




Fogões Industriais Linha Premium



Fogão 2 Bocas Plus
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 70,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2164



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2162 / 9012




Fogão 2 Bocas Chapa
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2163



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 4142

Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 6114 / 9011



Tampo do fogão esmaltado suporta até 1000°C - Opcional estrutura aço inox 430 ou estrutura em aço carbono com pintura epóxi - Grelha Tipo Estrela 30x30 fabricada em ferro fundido no tamanho 30x30 - Queimador Alumínio (Q. Simples 130 mm; Q. Duplo 175 mm) - Espalhador do queimador esmaltado - Registro 5 posições para controle da temperatura - Laterais, fundo e frente totalmente fechados.

Queimadores de alumínio



Duplo 170mm



Simples 130mm



Fogões Industriais

Linha Semi-Industrial Painel 30x30



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2026 / 9012

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogões Baixa Pressão



Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4026



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 6025

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou aço Inox – Baixa Pressão (Q. Simples 130mm); Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Per 17 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 2 à 6 bocas – Recorte das bocas redondo – Opcional 2 bocas ser com chapa – Recorte das bocas redondo – Registro 5 posições para controle da temperatura – Fogões fechados nas laterais, frente e fundo – Tampo fabricado em aço carbono – Painel fabricado em aço inox 430.

Queimadores de alumínio



Simples



Duplo



Triplo

Queimadores de ferro fundido



Simples



Duplo





Triplo


Fogão Industrial

Portátil a Lenha 20x20

Estrutura fabricada em chapa de aço carbono revestida com pintura líquida para alta temperatura, suporte até 600°C, na cor branca – Grelha fabricada em ferro fundido no modelo estrela com tamanho 20x20 – Entrada de ar regulável para intensificar a chama – Fogão à lenha – Pés de PVC preto para não agredir a superfície – Fabricado em 1 ou 2 bocas conjugadas.



Fogão 2 Bocas
Altura: 56,5 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 84,0 cm
Código: 32146



Fogão 1 Boca
Altura: 56,5 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 48,0 cm
Código: 32146



Fogões Industriais Linha Caulim 30x30



Fogão 1 Boca
1 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1020



Fogão 2 Bocas
2 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2039 / 9016



Fogão 3 Bocas
3 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3017




Fogão 4 Bocas
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4123 / 9021




Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5123



Fogão 4 Bocas Banho Maria
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5124 / 9019



Fogão 6 Bocas
6 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 6019



Tampo fogão estampado – Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com pintura Epóxi – Alta Pressão (Q. Caulim Médio; Q. Caulim Grande) – Perfil 7 – Grelha fabricada em aço carbono – 1 à 6 bocas (com opcionais de banho maria) – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Somente Alta Pressão – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de chapa de aço



Caulim grande



Caulim médio



Fogão 1 Boca
1 Q. Caulim Pequeno
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 37,0 cm
Frente: 26,5 cm
Código: 1024/2134



Fogão 2 Bocas
2 Q. Caulim Pequeno
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 37,0 cm
Frente: 54,0 cm
Código: 2045



Fogões Industriais Linha Caulim 20x20



Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com pintura Epóxi – Alta Pressão (Q. Caulim Pequeno) – Grelha Aço Carbono – 1 e 2 bocas.



Queimador de chapa de aço tipo caulim pequeno



Fogão 1 Boca Inox
1 Q. Duplo
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 30,0 cm
Código: 13015



Estampado - Opcional estrutura pintada com tinta Epóxi branca ou em aço inox 430 - Baixa Pressão - Q. Simples 90mm e Duplo 130mm nos modelos 20 x 20 e Q. Simples 130mm e duplo 170mm nos modelos 30x30 - Grelha fabricada em ferro fundido - Registro 5 posições de ajuste das chamas - Laterais totalmente fechadas.

Queimadores de alumínio



Simples



Duplo

Fogões Baixa Pressão

Fogão 2 Bocas Chapa
Inox
2 Q. Simples
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 56,5 cm
Frente: 69,0 cm
Código: 13002-1



Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Duplo e 1 Q.
Simples
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 77,0 cm
Código: 13013-1



Fogão 2 Bocas Inox
30x30
2 Q. Duplos
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 77,0 cm
Código: 13006-1



Fogão 2 Bocas Chapa
2 Q. Simples
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 56,5 cm
Frente: 69,0 cm
Código: 13002



Fogão 4 Bocas Inox
4 Q. Simples
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 77,0 cm
Frente: 57,0 cm
Código: 13008-1



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q.
Duplo
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 56,5 cm
Código: 13010



Modelo	Medidas Indicadas para Corte da Bancada (Altura x Frente x Profundidade)
1 Boca 20x20	125 x 250 x 405 mm
2 Bocas 20x20	125 x 510 x 410 mm
2 Bocas 30x30	125 x 725 x 510 mm
3 Bocas 20x20	125 x 780 x 410 mm
2 Bocas com Chapa 20x20	125 x 510 x 635 mm
2 Bocas com Chapa 30x30	125 x 725 x 860 mm
4 Bocas 20x20	125 x 510 x 705 mm
4 Bocas 30x30	125 x 725 x 860 mm




Fogões Industriais Linha MultiUso

Fogões Industriais Linha Fri-Chapa



Fogão 2 Bocas Mesa
2 Q. Simples AP
Altura: 11,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 55,5cm
Código: 32115





Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 75,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 55,5 cm
Código: 32119



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 75,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 55,5 cm
Código: 32117



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 75,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 29,0 cm
Código: 32117 / 32132 / 11



Fogão 1 Boca Mesa
1 Q. Simples
Altura: 11,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 29,0 cm
Código: 32126



Queimadores de alumínio



Simplex




Simplex alta pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 75,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 29,0 cm
Código: 32117 / 32130 / 13



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 75,0 cm
Profundidade: 35,0 cm
Frente: 29,0 cm
Código: 32117 / 32131 / 12



Fogão 5 Bocas
2 Q. Simples - 2 Q. Duplo e 1 Q. Duplo Gigante
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 87,5 cm
Frente: 127,0 cm
Código: 5047

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Baixa Pressão (Q. Simples; Q. Duplo) – Perfil 7 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 5 bocas com tamanhos diferentes – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zincado. Nas opções: 1 Boca 40x40 + 4 Bocas 30x30.

Queimadores de ferro fundido



Simplex




Duplo



Duplo gigante



Fogões Industriais Linha Estampado Camping 20x20



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples Maior
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 26,5 cm
Código: 21003

Estampado – Estrutura pintada ou Inox – Alta Pressão (Q. Vulcano, Q. Simples) –
Baixa Pressão (Q. Simples 90mm e Q. Simples 130mm) – Grelha 8 dedos redonda
em ferro fundido – 1 e 2 bocas – Recorte das bocas redondo.

Queimadores de ferro fundido Baixa Pressão



Simples



Simples
Maior

Queimadores de ferro fundido Alta Pressão



Simples



Queimador Vulcano
Menor

Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 48,0 cm
Código: 21002



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 84,0 cm
Código: 22012



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples Maior
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 84,0 cm
Código: 22014



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples Maior
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 22068

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 26,5 cm
Código: 21001



Fogão 1 Boca
1 Q. Vulcano
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 26,5 cm
Código: 21035



Fogão 1 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 54,0 cm
Código: 22015



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 80 cm
Código: 22064



Fogões Industriais Linha Trip Standard



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 31,0 cm
Frente: 20,0 cm
Código: 32141



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 31,0 cm
Frente: 20,0 cm
Código: 32142



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 31,0 cm
Frente: 20,0 cm
Código: 32143

Queimadores de alumínio



Duplo




Queimador
Simples AP




Queimador
Simples

Opcional 1 ou 2 bocas. Estrutura fabricada em chapa de aço revestido em pintura líquida para alta temperatura – Grelha fabricada em ferro fundido – Tamanho das bocas 20x20 cm – Opcional de baixa pressão (Queimador Duplo e Simples – fabricados em alumínio) ou de alta pressão (Queimador Simples – fabricado em alumínio).

Fogões Industriais Linha Trip



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples
Altura: 14,0 cm
Profundidade: 36,0 cm
Frente: 26,0 cm
Código: 32140



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 14,0 cm
Profundidade: 36,0 cm
Frente: 26,0 cm
Código: 32139



Estrutura fabricada em alumínio – Grelha Fixa – Tamanho das bocas 20x20 cm – Opcional de baixa pressão (Queimador Duplo e Simples – fabricados em alumínio).

Queimadores de alumínio



Simples pequena





Duplo



Fogões Industriais

Linha 40x40 Estampado e Tradicional



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 45103

Opcional Tradicional - Recorte
das bocas Quadrado

Tampo Estampado - Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço inox - Per 17 ou Per 10 - Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido - 1 a 12 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Opcional ser CENTRO (tubo coletor de gás nos dois lados do fogão) - Tubo coletor de gás zincado - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado no modelo cotovelo com bico para inversão do lado do gás.

Queimadores de ferro fundido



Duplo
Gigante

Duplo

Simples

Triplo

Fogões Baixa Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 56,0 cm
Código: 41101



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 106,0 cm
Código: 42103



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 43103



Fogão 4 Bocas Inox
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 106,0 cm
Código: 44103-I / 9011-I



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 46103 / 9011



Fogão 6 Bocas Banho
Maria
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 202,0 cm
Código: 416009



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplos e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 202,0 cm
Código: 417008 / 9015



Perfil externo 70mm x Perfil interno 100mm
Opcional do perfil interno e externo de 100mm

Perfil externo 70mm x Perfil interno 100mm
Opcional do perfil interno e externo de 100mm

Fogões Industriais

Linha 40x40 Estampado e Tradicional

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 56,0 cm
Código: 41102



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 43102



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 46102



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 202,0 cm
Código: 417012




Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 62,5 cm
Frente: 106,0 cm
Código: 42102 / 9021



Fogão 4 Bocas Banho Maria
4 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 152,0 cm
Código: 45119 / 9019



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 202,0 cm
Código: 416006 / 9019



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples Maior
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 111,0 cm
Frente: 106,0 cm
Código: 44102



Opcional Tradicional – Recorte das bocas Quadrado



Queimador simples maior AP



Vulcano rampa cinza

Queimadores de ferro fundido

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Per 17 ou Per 10 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 a 12 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Opcional ser CENTRO (tubo coletor de gás nos dois lados do fogão) – Tubo coletor de gás zincado – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado no modelo cotovelo com bico para inversão do lado do gás.



Fornos Industriais Linha Avulso



Forno Extra Médio Inox
Tampa Inox
Código: 9009



Forno Pequeno Inox
Tampa Vidro
Código: 9012

Para serem embutidos no fogão – Aço Inox 430 ou 304 –
Opcionais tampas inox ou em vidro – Estrutura interna opcional
em chapa minimizada ou inox – Totalmente isolados em lã de
vidro – Kit de lâmpada é opcional – 6 tamanhos diferentes –
Fornos Linha Ativo têm dimensões menores



Termômetro Opcional

Modelo	Medidas Internas (mm)					
	A	X	F	X	P	
Forno Pequeno	300	x	520	x	360	
Forno Extra Médio	300	x	520	x	490	
Forno Médio	300	x	520	x	580	
Forno Grande	300	x	520	x	730	
Forno Extra Grande	300	x	620	x	490	
Forno Extra Grande Super	300	x	620	x	730	

Forno Linha Ativo						
	A	X	F	X	P	
Forno Pequeno	300	x	480	x	330	
Forno médio	300	x	480	x	490	
Forno Grande	300	x	480	x	730	

Forno Industrial Linha Multiplo

LANÇAMENTO


Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com pintura líquida para alta temperatura – Baixa Pressão – Equipado com infravermelho traseiro – Botão com regulagem de 5 temperaturas – 3 andares para colocar assadeiras, bandejas – Possui motor WEG para girar as bandejas – Pés com sapatas de PVC para não agredir a superfície – Cavalete fabricado em aço inox – Porta de vidro com puxador feito em baquelita – Possui dois tamanhos diferentes: 37 cm ou 30 cm (diâmetro da bandeja) – Possui termômetro – Possui acendimento automático.



Forno Multiplo Pequeno Inox
Altura Interna: 38,0 cm
Profundidade Interna: 43,5 cm
Frente Interna: 45,0 cm
Altura Total: 155,5 cm
Profundidade Total: 51,0 cm
Frente Total: 67,0 cm
Código: 9378




Forno Multiplo Grande Inox
Altura Interna: 38,0 cm
Profundidade Interna: 43,5 cm
Frente Interna: 51,0 cm
Altura Total: 155,5 cm
Profundidade Total: 51,0 cm
Frente Total: 73,0 cm
Código: 9379



Fornos Industriais

Linha Cavalete


	Medidas Internas (mm)						
	A	X	F	X	X	P	
Forno Pequeno	300	x	520	x	x	360	
Forno Extra Médio	300	x	520	x	x	490	
Forno Médio	300	x	520	x	x	580	
Forno Grande	300	x	520	x	x	730	
Forno Extra Grande	300	x	620	x	x	490	
Forno Extra Grande Super	300	x	620	x	x	730	



Forno Grande Inox
Tampa Inox
Cavalete Pintado
Altura Total: 120 cm
Código: 8004



Termômetro Opcional



Forno Grande Inox
Tampa Vidro
Cavalete
Altura Total: cm
Código: 8009


Aço Inox 430 ou 304 – Opcional de tampa inox ou em vidro – Estrutura interna opcional em chapa minimizada ou aço inox – Totalmente isolados em lã de vidro – Kit de lâmpada é opcional – Baixa Pressão – 6 tamanhos diferentes.

Fornos Industriais

Linha Mesa

Aço Inox 430 ou 304 – Opcional de tampa inox ou em vidro – Estrutura interna opcional em chapa minimizada ou aço inox – Totalmente isolados em lã de vidro – Kit de lâmpada é opcional – Baixa Pressão – 4 tamanhos diferentes


Modelo	Medidas Internas (mm)					
	A	X	F	X	X	P
Forno Pequeno	300	x	520	x	x	360
Forno Extra Médio	300	x	520	x	x	490
Forno Médio	300	x	520	x	x	580
Forno Grande	300	x	520	x	x	730



Forno Grande Inox
Tampa Vidro
Altura Total: 58,5 cm
Código: 9041



Termômetro Opcional





Forno Grande Inox
Tampa Inox
Altura Total: 58,5 cm
Código: 9037



Fornos Industriais

Linha Refratário




Forno 52x80 c/ Infra
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 64,0 cm
 Código: 99096

Estrutura revestida em aço inox 430 – Possui porta de vidro
 – Estrutura interna de chapa minimizada ou total inox –
 Totalmente isolados em lá de vidro – Kit de lâmpada é opcional
 – 9 tamanhos diferentes – Infravermelho é opcional – Possui
 pedra refratária – Sistema de acendimento através de gaveta
 – Possui termômetro – Altura interna 27 cm (padrão) ou 37 cm
 (compacto).


Modelo	Forno Refratário	Medidas Internas (mm)		
		A	F	P
Forno Refratário 1.100 x 1.100		270	1.100	1.100
Forno Refratário 950 x 950		270	950	950
Forno Refratário 950 x 800		270	950	800
Forno Refratário 620 x 620		270	620	620
Forno Refratário 800 x 620		270	800	620
Forno Refratário 800 x 800		270	800	800
Forno Refratário 520 x 620		270	520	620
Forno Refratário 620 x 800		270	620	800
Forno Refratário 520 x 800		270	520	800




Forno 52x80
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 64,0 cm
 Código: 9096




Forno 80x62 c/ Infra
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 79,5 cm
 Frente: 92,0 cm
 Código: 99093




Forno 95x80
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 9045-AI
 Acendimento Individual



Forno 95x80
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 9045



Forno 95x80 c/ Infra
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 99045



Forno 80x62
 Altura: 148,0 cm
 Profundidade: 79,5 cm
 Frente: 92,0 cm
 Código: 9093



Fornos Industriais


Linha Refratário Mesa

Forno Refratário Mesa Inox
 Altura: 58,5 cm
 Profundidade: 56,0 cm
 Frente: 62,0 cm
 Código: 9046




Fornos Industriais

Linha Refratário Duplo



Forno 95x80 c/ Infra
 Altura: 194,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 9045 / 99045



Estrutura revestida em aço inox 430 – Possui porta de vidro – Estrutura interna de chapa minimizada ou total inox – Totalmente isolados em lâ de vidro – Kit de lâmpada é opcional – 9 tamanhos diferentes – Infravermelho é opcional – Possui pedra refratária – Sistema de acendimento através de gaveta – Possui termômetro – Altura interna 27 cm (padrão) ou 37 cm (compacto).


Modelo	Medidas Internas (mm)		
	A	F	P
Forno Refratário 950 x 950 - Duplo	270	950	950
Forno Refratário 950 x 800 - Duplo	270	950	800
Forno Refratário 620 x 620 - Duplo	270	620	620
Forno Refratário 800 x 620 - Duplo	270	800	620
Forno Refratário 520 x 620 - Duplo	270	520	620
Forno Refratário 620 x 800 - Duplo	270	620	800
Forno Refratário 520 x 800 - Duplo	270	520	800

Fornos Industriais


Linha Refratário Compacto




Forno 80x62
 Altura: 158,0 cm
 Profundidade: 79,5 cm
 Frente: 92,0 cm
 Código: 9257




Estrutura revestida em aço inox 430 – Possui porta de vidro – Estrutura interna de chapa minimizada ou total inox – Totalmente isolados em lâ de vidro – Kit de lâmpada é opcional – 9 tamanhos diferentes – Infravermelho é opcional – Possui pedra refratária – Sistema de acendimento através de gaveta – Possui termômetro – Altura interna 27 cm (padrão) ou 37 cm (compacto).



Forno 95x80 c/ Infra
 Altura: 158,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 99061



Forno 80x62 c/ Infra
 Altura: 158,0 cm
 Profundidade: 79,5 cm
 Frente: 92,0 cm
 Código: 99257



Forno 95x80
 Altura: 158,0 cm
 Profundidade: 98,5 cm
 Frente: 108,0 cm
 Código: 9061

Modelo	Medidas Internas (mm)		
	A	F	P
Forno Refratário 1.100 x 1.100 - Compacto	370	1.100	1.100
Forno Refratário 950 x 950 - Compacto	370	950	950
Forno Refratário 950 x 800 - Compacto	370	950	800
Forno Refratário 620 x 620 - Compacto	370	620	620
Forno Refratário 800 x 620 - Compacto	370	800	620
Forno Refratário 800 x 800 - Compacto	370	800	800
Forno Refratário 520 x 620 - Compacto	370	520	620
Forno Refratário 620 x 800 - Compacto	370	620	800
Forno Refratário 520 x 800 - Compacto	370	520	800



Pizza Grill Linha Fixo




Pizza Grill Fixo 715x425
Código: 9247



Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui tampa em vidro – Estrutura interna fabricada totalmente em aço inox 430 – Isolado em lá de cerâmica na caixa de controle – Possui vários tamanhos diferentes – Acompanha infravermelho superior para gratinar – Possui pedra refratária que armazena o calor, melhorando o assado – Sistema de acendimento através de orifícios (acompanha acendedor magic click) – Apresenta versões em mesa ou com cavalete – O produto acompanha assadeira, dependendo do tamanho do forno a medida da assadeira muda, porém temos vários tamanhos para revenda separada.




Pizza Grill Fixo 550x565
Código: 9291



Pizza Grill Fixo
1560x500
• Com cavalete
Altura Total: 133,0 cm
Código: 92861 / 92781



Pizza Grill Fixo 480x425
Código: 9097



Pizza Grill Fixo
1000x500
Código: 9286


Pizza Grill Refratário Luxo - Pedra Fixa

	Medidas externas (mm)	
	Altura	Profund
425 x 425 c/ 1 Infra Verm.	530	580
480 x 425 c/ 1 Infra Verm.	530	640
480 x 425 c/ 2 Infra Verm.	530	640
550 x 565 c/ 1 Infra Verm.	530	700
550 x 565 c/ 2 Infra Verm.	530	700
715 x 425 c/ 2 Infra Verm.	530	880
1000 x 500 c/ 3 Infra Verm.	530	1.180
1560 x 500 c/ 3 Infra Verm.	530	1.720


* Todos os modelos tem opcional cavalete *

Pizza Grill Linha Giratório

Lançamento: novo sistema de rotação das pedras



Pizza Grill Giratório
480x425
1 Pedra
Código: 9245



Pizza Grill Giratório
1000x500
2 Pedras
Código: 9265



Pizza Grill Giratório
715x425
2 Pedras
Código: 9246



Pizza Grill Refratário Luxo - Pedra Giratória

	Medidas externas (mm)	
	Altura	Profund.
480 X 425 c/ 1 Infra Verm.	530	600
550 X 565 c/ 2 Infra Verm.	530	600
715 X 425 c/ 2 Infra Verm.	530	600
1.000 X 500 c/ 3 Infra Verm.	530	600

* Todos os modelos tem opcional cavalete *


Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui tampa em vidro – Estrutura interna fabricada totalmente em aço inox 430 – Isolado em lá de cerâmica na caixa de controle – Possui vários tamanhos diferentes – Acompanha infravermelho superior para gratinar – Possui pedra refratária giratória que armazena o calor, melhorando o assado – Sistema de acendimento através de orifícios (acompanha acendedor magic click) – O motor é bivolt – Apresenta versões em mesa ou com cavalete – O produto acompanha assadeira, dependendo do tamanho do forno a medida da assadeira muda, porém temos vários tamanhos para revenda separada (de 15 a 45 cm de diâmetro).



Pizza Grill

Rolete Grill

Lançamento



Rolete Grill

Altura: 133,0 cm

Profundidade: 83,0 cm


Fronte: 175,0 cm

Código: 9374

Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Estrutura interna fabricada totalmente em aço inox 430 – Isolado em lã de cerâmica na caixa de controle – Acompanha 3 infravermelhos superiores para gratinar – Sistema de acendimento através de orifícios (acompanha acendedor magic click) – Sistema de acendimento de queimadores inferiores através de gaveta com botão 5 posições – O produto acompanha assadeira – O motor é bivoit através de chave seletora de voltagem – Dá para colocar até 3 pizzas de uma vez.

Pizza Grill

Linha Manivela




Pizza Grill Manivela

480x425

1 Pedra

Altura Total: 133,0 cm

Código: 9270 / 9254




Pizza Grill Refratário Luxo - Pedra Giratória Manivela

Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui tampa em vidro – Estrutura interna fabricada totalmente em aço inox 430 – Isolado em lã de cerâmica na caixa de controle – Possui vários tamanhos diferentes – Acompanha infravermelho superior para gratinar – Possui pedra refratária giratória que armazena o calor, melhorando o assado – Sistema de acendimento através de orifícios (acompanha acendedor magic click) – O usuário poderá girar a pizza conforme for sua necessidade através da manivela – Apresenta versões em mesa ou com cavalete – O produto acompanha assadeira, dependendo do tamanho do forno a medida da assadeira muda, porém temos vários tamanhos para revenda separada (de 15 a 45 cm de diâmetro).

	Medidas externas (mm)		
	Altura	Fronte	Profund
480 X 425 c/ 1 Infra Verm.	530	640	600
550 X 565 c/ 2 Infra Verm.	530	850	600
715 X 425 c/ 2 Infra Verm.	530	950	600
1.000 X 500 c/ 3 Infra Verm.	530	1.350	600



* Todos os modelos tem opcional cavalete *





FG40
Altura Externa: 190,0 cm
Frente Externa: 99,5 cm
Profundidade Externa: 112,0 cm
Altura Interna: 110,0 cm
Frente Interna: 83,0 cm
Profundidade Interna: 89,0 cm
Código: 80002

Suporte p/ Frango Opcional
Vendido separadamente.



FG20
Altura Externa: 190,0 cm
Frente Externa: 99,5 cm
Profundidade Externa: 112,0 cm
Altura Interna: 71,5 cm
Frente Interna: 83,0 cm
Profundidade Interna: 89,0 cm
Código: 80003


Produto fabricado totalmente em aço inox - Possui rodízios para locomoção - Vidros Temperados - Ideal para assar qualquer tipo de carne - Possui queimadores infravermelhos atrás do equipamento - Contém gaveta para coletar gordura.



Fritadores


Linha Água e Óleo

Estrutura em chapa aço inox 430 - A resistência do produto é fabricada em aço inox 430 e o produto possui termostato 60/210°C - Possui modelos de 1 e 2 cubas com 25 litros cada cuba - Opção de 127V ou 220V com - Possui rodízios para melhor locomoção do produto - Aprovado pelo INMETRO - Recomendado para todos os tipos de frituras.




LANÇAMENTO

Fritador 25 Litros
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 116,0 cm
Profundidade: 46,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 10037



Fritador 50 Litros
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 116,0 cm
Profundidade: 46,0 cm
Frente: 66,0 cm
Código: 10038



Fritadores

Linha Banho Maria

Estrutura em chapa aço inox 430 - Possui modelos de 2, 3 e 4 cubas - Capacidade de 5 litros de água por cuba grande e capacidade de 2,3 litros por cuba pequena - Sistema de acendimento dos queimadores em gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas - Possui sapatas de PVC para não riscar a superfície.



Banho Maria 3 Cubas
Gás
2 Cubas 5 Litros
2 Cubas 2,3 Litros
Altura: 26,0 cm
Profundidade: 44,5 cm
Frente: 83,0 cm
Código: 10035



Banho Maria 2 Cubas
Gás
1 Cubas 5 Litros
2 Cubas 2,3 Litros
Altura: 26,0 cm
Profundidade: 44,5 cm
Frente: 56,5 cm
Código: 10034




Banho Maria 4 Cubas
Gás
3 Cubas 5 Litros
2 Cubas 2,3 Litros
Altura: 26,0 cm
Profundidade: 44,5 cm
Frente: 109,0 cm
Código: 10036




Fritadores Linha Conjugado

Cuba - Estrutura em chapa aço inox 430 - A resistência do produto é fabricada em aço inox 430 e o produto possui termostato 230°C
 - Possui modelos de 1 e 2 cubas - Opção de 127V ou 220V com capacidade de 5 litros por cuba (medida do óleo recomendada: 3,5 L)
 - Sistema de acendimento dos queimadores em gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas - Possui termômetro - Possui sapatas de PVC para não riscar a superfície.



Fritador 5 Litros Elétrico e a Gás
 Acompanha Cesto
 Altura: 25,5 cm
 Profundidade: 45,0 cm
 Frente: 28,0 cm
 Código: 10032



Fritador 10 Litros Elétrico e Gás
 Acompanha Cesto
 Altura: 25,5 cm
 Profundidade: 45,0 cm
 Frente: 60,0 cm
 Código: 10033



Fritadores Linha Cuba Elétrica

Cuba - Estrutura em chapa aço inox 430 - A resistência do produto é fabricada em aço inox 430 e o produto possui termostato 60/210°C
 - Possui modelos de 1 e 2 cubas - Opção de 127V ou 220V com capacidade de 5 litros por cuba (medida do óleo recomendada: 3,5 L) - Possui sapatas de PVC.



Fritador 5 Litros Elétrico
 Acompanha Cesto
 Altura: 34,5 cm
 Profundidade: 52,0 cm
 Frente: 28,0 cm
 Código: 10013




Fritador 10 Litros Elétrico
 Acompanha Cesto
 Altura: 34,5 cm
 Profundidade: 52,0 cm
 Frente: 60,0 cm
 Código: 10014



Fritadores

Linha Cuba a Gás

Cuba – Estrutura em chapa aço inox 430 - A linha apresenta sistema de acendimento dos queimadores através de gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas e termômetro para controle da temperatura - Apresenta modelos de 1 cuba ou 2 cubas, com capacidade de 5 litros por cuba (medida do óleo recomendada: 3,5L).



Fritador 5 Litros
Gás
Acompanha Cesto
Altura: 34,5 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 28,0 cm
Código: 10030




Fritador 10 Litros
Gás
Acompanha Cesto
Altura: 34,5 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 60,0 cm
Código: 10031

Fritadores

Linha Pasteleiro Elétrico


Tacho – Estrutura fabricada em chapa de aço carbono revestida com pintura epóxi ou em inox - Opção de 127V e 220V - Há dois tamanhos: 10 litros e 19 litros - O tacho que acompanha o produto é fabricado em alumínio - A resistência do produto é fabricada em aço inox 430 e o produto possui termostato de segurança fixo em 230°C - Possui certificação do INMETRO - Acompanha cesto - Opcional com pés ou para mesa.



Tacho	Diâmetro Tacho	Litros
Grande	550 mm	19
Médio	450 mm	10



Fritador Grande Inox
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10021-I



Fritador Grande Mesa
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 33,0 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10024-I




Fritador Grande
Pintado
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10021



Fritador Grande Mesa
Elétrico
Acompanha Cesto
Altura: 33,0 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10024

Fritadores

Linha Pasteleiro a Gás




Fritador Médio Pintado
Gás
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 45,0 cm
Código: 10003
Código Cesto: 137





Fritador Médio Inox
Gás
Cesto Vendido Separado
Altura: 33,0 cm
Diâmetro: 45,0 cm
Código: 10040-I
Código Cesto: 137




Fritador Médio Mesa
Pintado
Gás
Cesto Vendido Separado
Altura: 33,0 cm
Diâmetro: 45,0 cm
Código: 10040
Código Cesto: 137



Fritador Médio Inox
Gás
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 45,0 cm
Código: 10003-I
Código Cesto: 137



Fritador Grande Inox
Gás - Q. Caulim Pequeno
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10010-I



Fritador Grande Pintado
Gás - Q. Caulim Pequeno
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 55,0 cm
Código: 10010



Fritador Pequeno Inox
Gás - Q. Caulim Pequeno
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 35,0 cm
Código: 10012-I



Fritador Pequeno Pintado
Gás - Q. Caulim Pequeno
Cesto Vendido Separado
Altura: 84,5 cm
Diâmetro: 35,0 cm
Código: 10012



Queimador Simples Alta Pressão



Queimador Simples Alta Pressão

Queimadores de alumínio


Queimadores de ferro fundido

Tacho – Estrutura pintada ou em inox - Há três tamanhos: 4 litros, 10 litros e 19 litros
- O tacho neste produto é esmaltado (Adquirido a parte) – Cesto fabricado em aço inox (Adquirido a parte) - Estão disponíveis nos modelos com pés ou para mesa – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Acompanha o Kit de Ligação Alta Pressão – Opcional 2 tipos de queimadores.



Chapas Industriais Linha Char Broiler

LANÇAMENTO




Char Broiler Conjugada
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 105,0 cm
Código: 11035

Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Fabricado em 3 tamanhos diferentes – Opcional em: Char Broiler Grelha Picanheira ou Char Broiler Grelha/Chapa – Possui bandeja coletora de gordura para grelha – Possui gaveta de resíduos para a chapa – Chapa fabricada com 6,3 mm de espessura e grelha em aço inox 304 – Possui gaveta para acender os queimadores e botão para abrir ou fechar a saída de gás.




Char Broiler 850x500
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 85,0 cm
Código: 11036



Char Broiler 600x500
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 60,0 cm
Código: 11055



Char Broiler Conjugada
600x500
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 60,0 cm
Código: 11056




Elétrica



Chapa Extra Prática
40x40
Altura: 15,5 cm
Profundidade: 44,5 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 11046




Chapa Extra Prática
77x40
Altura: 15,5 cm
Profundidade: 44,5 cm
Frente: 77,0 cm
Código: 11045



Chapa Extra Prática 77x40
Com Prensa e Com Gaveta
2 Queimadores
Altura: 18,5 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 77,0 cm
Código: 11009 / 11008

Gás



Chapa Extra Prática
77x40
Sem Prensa e Com
Gaveta
2 Queimadores
Altura: 15,5 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 77,0 cm
Código: 11009



Chapa Extra Prática
40x40
Com Prensa e Com
Gaveta
1 Queimador
Altura: 15,5 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 40,0 cm
Código: 11029 / 11008

Elétrica: Estrutura em chapa aço inox 430 – Possui 2 tamanhos diferentes – Possui a prensa como opcional – Possui gaveta do óleo removível – Espessura da chapa é de 3,1 mm – Termostato val de 50 à 200°C.

Gás: Possui 2 tamanhos diferentes – O sistema de acendimento dos queimadores em gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas – Possui a prensa como opcional – Possui gaveta do óleo removível – Espessura da chapa é de 3,1 mm.



Chapas Industriais

Linha Profissional



Chapa Profissional
450x470
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 45,0 cm
Código: 11044



Estrutura em chapa aço inox 430 – Possui 6 tamanhos diferentes
– Termostato vai de 50 à 200°C – Possui a prensa como opcional
– Possui gaveta do óleo removível – Espessura da chapa varia conforme seu tamanho, consulte a tabela antes – Possui pés com altura regulável.

Elétrica



Chapa Profissional
850x470
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 85,0 cm
Código: 11042



Chapa Profissional
850x620
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 64,0 cm
Frente: 85,0 cm
Código: 11041



Chapa Profissional
1050x620
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 64,0 cm
Frente: 105,0 cm
Código: 11040

Chapa Profissional
650x470
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 65,0 cm
Código: 11043




Chapas Industriais Linha Profissional


Gás



Chapa Profissional 1050x620
Com Prensa - 4 Queimadores
Altura: 25,0 cm
Profundidade: 64,0 cm
Frente: 105,0 cm
Código: 11004 / 11028



Chapa Profissional 650x470
Com Prensa - 2 Queimadores
Altura: 25,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 65,0 cm
Código: 11006 / 11027




Chapa Profissional 450x470
1 Queimador
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 45,0 cm
Código: 11011



Chapa Profissional 1310x470
5 Queimadores
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 131,0 cm
Código: 11014

Chapa Profissional 850x620
Com Prensa - 3 Queimadores
Altura: 25,0 cm
Profundidade: 64,0 cm
Frente: 85,0 cm
Código: 11030 / 11028



Chapa Profissional 1500x470
6 Queimadores
Altura: 22,0 cm
Profundidade: 49,0 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 11057

Estrutura em chapa aço inox 430 - Possui 6 tamanhos diferentes - Sistema de acendimento dos queimadores em gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas - Possui a prensa como opcional - possui gaveta de óleo removível - Espessura da chapa varia conforme seu tamanho, consulte a tabela antes - Possui pés com altura regulável.



Chapas Industriais Linha Sanduicheira




Sanduicheira 430x430 Com Prensa e Com Gaveta
1 Queimador
Altura: 15,0 cm
Profundidade: 49,5 cm
Frente: 43,0 cm
Código: 11019

Gás: Estrutura em chapa aço inox 430 – Possui 4 tamanhos diferentes – O sistema de acendimento dos queimadores em gaveta com botão de 5 posições para regulagem das chamas – Possui a prensa como opcional – Possui gaveta do óleo removível – Espessura da chapa é de 3,1 mm – Indicada para uso residencial ou de baixa intensidade.

Gás



Sanduicheira 700x300
Com Prensa e Com
Gaveta
2 Queimadores
Altura: 15,0 cm
Profundidade: 36,5 cm
Frente: 70,0 cm
Código: 11017



Sanduicheira 300x300
Com Prensa e Com
Gaveta
1 Queimador
Altura: 15,0 cm
Profundidade: 36,5 cm
Frente: 30,0 cm
Código: 11020



Elétrica



Sanduicheira 700x300
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 33,0 cm
Frente: 70,0 cm
Código: 11052



Sanduicheira 800x430
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 46,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 11051



Sanduicheira 300x300
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 33,0 cm
Frente: 30,0 cm
Código: 11054




Sanduicheira 430x430
Altura: 12,0 cm
Profundidade: 46,0 cm
Frente: 43,0 cm
Código: 11053


Elétrica: Estrutura em chapa aço inox 430 - Possui 4 tamanhos diferentes - Possui a prensa como opcional - Possui gaveta do óleo removível - Espessura da chapa é de 3,1 mm - Indicada para uso residencial ou de baixa intensidade - Termostato vai de 50 à 200°C.



Churrasqueiras Linha Extrema




Churrasqueira Extrema
 Altura: 120,0 cm
 Profundidade: 62,0 cm
 Frente: 74,5 cm
 Código: 9371



Churrasqueira Extrema
 Mesa
 Altura: 40,0 cm
 Profundidade: 62,0 cm
 Frente: 74,5 cm
 Código: 9370

Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Opcional 9 espetos giratórios - Motor WEG - Disponível nos modelos à carvão (colocado pela lateral) ou com infra vermelho - Possui bandeja coletora de resíduos - Disponível nas versões com pés ou para mesa.




Opcional
 Suporte Espeto

LANÇAMENTO


Churrasqueiras Linha Queijeira

Churrasqueira Queijeira
 Medidas Internas
 Altura: 15,0 cm
 Profundidade: 17,0 cm
 Frente: 31,0 cm
 Medidas Externas
 Altura: 51,0 cm
 Profundidade: 27,0 cm
 Frente: 35,0 cm
 Código: 9344
 C/ Grelha inclusa
 (Opcional Espetos)




A estrutura é fabricada totalmente em aço inox 430 ou 304 escovados - Possui sapatas de PVC para melhor apoio e não agredir a superfície - Acompanha grelha com cabos fabricados em madeira - O kit de espetos é opcional e poderá ser adquirido a parte - A churrasqueira possui haste superior para melhor deslocamento do produto, não tendo riscos de queimar a mão - Ideal para todos os tipos de alimentos, especialmente o famoso queijo coalho em praia.

MUNICIPAL DE POTREVALANCE
 FOLHA 1.867
 RUBRICA
 DE USTIA



Churrasqueira Brava
Dupla
29 Espetos
Altura: 161,5 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 83,0 cm
Código: 9373




Churrasqueira Brava
15 Espetos
Altura: 161,5 cm
Profundidade: 57,0 cm
Frente: 72,0 cm
Código: 9372




Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Opcional em: 15 ou 29 espetos giratórios – Motor WEG – Acompanha chaminé para canalizar a fumaça – A caçamba vai com sistema de rodinhas para melhor locomoção do produto – A carvão – Ideal para bares, restaurantes ou uso residencial.



Churrasqueiras Linha Bar




Capacidade Removível



Opcional Modelos
Com Grelha Parrilha


Itagrill Bar 715
3 Estágios
Altura Interna: 34,5 cm
Altura Total: 158,0 cm
Profundidade: 26,0 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 9299

Fabricada totalmente em aço inox 430 – Possui rodízios para locomoção do produto – Em todos os 3 modelos o produto acompanha a grelha tela moeda – Opcional em: 1 estágio, 2 estágios e 3 estágios – Churrasqueira com 3 estágios vai com coifa fabricada totalmente em aço inox 430, que serve para canalizar a fumaça – Disponível nas medidas 715mm (frente), 1000 mm (frente), 1200mm (frente), 1475mm (frente) ou 1715 mm (frente).



Itagrill Bar 715
2 Estágios
Altura: 106,0 cm
Profundidade: 26,0 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 99178

Itagrill Bar 1.000
3 Estágios
Altura Interna: 23,0 cm
Altura Total: 146,5 cm
Profundidade: 26,0 cm
Frente: 100,0 cm
Código: 9310




Itagrill Bar 715
1 Estágio
Altura: 95,0 cm
Profundidade: 26,0 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 99168



Churrasqueiras Linha Costeleiro Grill



Costeleira Inox
Código: 9340




Costeleira Pintada
Código: 9338 / 9366



Costeleira Pintada
C/Infravermelho
Código: 9339 / 9366




Costeleira Inox
Código: 9340 / 9366



Costeleira Pintada
Código: 9338




Costeleira Pintada
C/Infravermelho
Código: 9339




Costeleira Inox
C/Infravermelho
Medidas Internas
Altura: 45,0 cm
Profundidade: 63,0 cm
Frente: 44,0 cm
Medidas Externas
Altura: 91,5 cm
Profundidade: 99,0 cm
Frente: 50,0 cm
Código: 9343 / 9366

Opcional em aço inox 430 escovado ou em chapa de aço carbono revestida de pintura Epóxi - Acompanham o produto: 1 Espeto para costela - O produto possui sapatas de PVC para não riscar a superfície - Possui 2 opções: à carvão ou com infravermelho - Produto utilizado para assar diversos tipos de peças de carne.




Churrasqueiras

Linha Itagrill Manivela



Itagrill Manivela 11 Espetos
Altura: 28,5 cm
Profundidade: cm
Frente: 71,5 cm
Frente com Manivela: 93,5 cm
Código: 9337

Itagrill Manivela 9 Espetos
Altura: 28,5 cm
Profundidade: cm
Frente: 60,0 cm
Frente com Manivela: 88,0 cm
Código: 9341




Itagrill Manivela 7 Espetos
Altura: 28,5 cm
Profundidade: cm
Frente: 48,5 cm
Frente com Manivela: 70,5 cm
Código: 9342

Confeccionada em chapa aço carbono com pintura Epóxi ou em chapa aço Inox 430 - Possui tamanhos para: 7, 9 ou 11 espetos rotativos - O lado da manivela pode ser alterada - Opcional uso de grelha - Acompanha todos os espetos tipo espada - Disponível com espetos em cabo de nylon *c/* fibra suportando até 230°C ou revestidos de alumínio - Disponível na engrenagem dos espetos inox ou nylon *c/* fibra suportando até 230°C (silencioso)

Churrasqueiras

Linha Suprema

A linha é confeccionada em chapa aço inox 430 - Esta churrasqueira possui opcional com motor que vem com lugar para 9 ou 15 espetos rotativos e é opcional o uso da grelha e também a opção de sem motor, porém não há rotação dos espetos - A linha apresenta infravermelho superior que é utilizado para assar as carnes e bandeja coleadora de resíduos - Produto bivolt - Não precisa do uso de carvão.



Suprema
Altura: 44,0 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 81,0 cm
Frente com Motor: 85,0 cm
Código: 9296



Suprema com Motor
Altura: 44,0 cm
Profundidade: 31,5 cm
Frente: 81,0 cm
Código: 9239



Churrasqueiras

Linha Itagrill Tradicional





Itagrill Pintada 5 Espetos
ESPETOS C/ CABO NYLON
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9125CF



Itagrill Pintada 5 Espetos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9125



Itagrill Pintada 4 Espetos
LADO DIREITO
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9126



Itagrill 6 Espetos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9121



Itagrill 5 Espetos
ESPETOS C/ CABO NYLON
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9122CF



Itagrill Pintada 6 Espetos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9124



Itagrill 5 Espetos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9122




Itagrill 4 Espetos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9123

Confeccionada em chapa de aço inox 430 ou chapa de aço carbono com pintura Epoxi cinza grafite – Produto bivolt através de chave seletora de voltagem – Os tamanhos para: 4, 5, 6 espetos rotativos - O lado do motor padrão é esquerdo, porém pode ser opcional lado direito - Opcional uso de grelha - Motor WEG – Disponível com espetos em cabo de nylon c/ fibra suportando até 230°C ou revestidos de alumínio – Disponível na engenharia dos espetos inox ou nylon c/ fibra suportando até 230°C (silencioso).



Churrasqueiras

Linha Itagrill Tradicional Caçamba



Caçamba Removível

Itagrill Dupla 7 Espetos
Com Caçamba
Altura: 31,0 cm
Altura Total: 113,5 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 48,5 cm
Frente com Motor: 58,5 cm
Código: 9214 / 9141


Itagrill 6 Espetos
Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 71,5 cm
Frente com Motor: 82,0 cm
Código: 9205

Itagrill 4 Espetos
Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 48,5 cm
Frente com Motor: 58,5 cm
Código: 9207


Confeccionada em chapa aço inox 430 ou em chapa de aço carbono com pintura Epóxi cinza grafite – Produto bivolt através de chave seletora de voltagem – Os tamanhos para: 4,5,6,7,9 ou 11 espetos rotativos - O lado do motor padção é esquerdo, porém pode ser opcional lado direito - Opcional uso de grelha – Motor WEG – Disponível com espetos em cabo de nylon e/ fibra suportando até 230°C ou revestidos de alumínio – Disponível na engrenagem dos espetos: inox ou nylon e/ fibra suportando até 230°C (silencioso).

Itagrill Pintada 5 Espetos
Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 60,0 cm
Frente com Motor: 70,0 cm
Código: 9209

Itagrill Dupla 9 Espetos
Com Caçamba
Altura: 31,0 cm
Altura Total: 113,5 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 60,0 cm
Frente com Motor: 70,0 cm
Código: 9213 / 9140




Itagrill 5 Espetos Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 60,0 cm
Frente com Motor: 70,0 cm
Código: 9206





Itagrill Pintada 6 Espetos Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 71,5 cm
Frente com Motor: 82,0 cm
Código: 9208



Itagrill Pintada 4 Espetos Com Caçamba
Altura: 28,5 cm
Altura Total: 111,0 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 48,5 cm
Frente com Motor: 58,5 cm
Código: 9210



Itagrill Dupla 11 Espetos Com Caçamba
Altura: 31,0 cm
Altura Total: 113,5 cm
Profundidade: 65,0 cm
Frente: 71,5 cm
Frente com Motor: 82,0 cm
Código: 9212 / 9139



Linha Itagrill Tradicional Dupla



Itagrill Dupla 11 Espetos
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9212



Itagrill Dupla 9 Espetos
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 60,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9213



Itagrill Dupla 7 Espetos
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9214

Novidades



Itagrill Dupla Linear
 11 Espetos
 • Espetos Mistos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9321



Itagrill Dupla Linear
 9 Espetos
 • Espetos Mistos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 60,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9322




Itagrill Dupla Linear
 7 Espetos
 • Espetos Mistos
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9323



Itagrill Dupla Linear
 11 Espetos
 • Espetos Espadas
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9324



Itagrill Dupla Linear
 9 Espetos
 • Espetos Espadas
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 60,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9325




Itagrill Dupla Linear
 7 Espetos
 • Espetos Espadas
 Altura: 28,5 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9326

Confeccionada em chapa aço inox 430 - Produto bivolt através de chave seletora de voltagem - Os tamanhos para: 7, 9 e 11 espetos rotativos - O lado do motor padrão é esquerdo, porém pode ser opcional lado direito - Opcional uso de grelha - Motor WEG - Disponível com espetos em cabo de nylon c/ fibra suportando até 230°C ou revestidos de alumínio - Disponível na engrenagem dos espetos inox ou nylon c/ fibra suportando até 230°C (silencioso).



Churrasqueiras

Linha Plus Fechada com Caçamba




Caçamba Removível


Itagrill Plus 6 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9109

A linha de churrasqueiras Itagrill Plus é confeccionada em chapa aço carbono com pintura Epóxi ou em chapa aço inox 430 - Produto Bivolt - A linha apresenta a capa frontal dos espetos em aço inox 430, independentemente de ser total inox ou pintada. O produto apresenta quantidades de espetos para 4, 5, 6, 7, 9 ou 11 todos rotativos já que o produto apresenta motor WEG - A caçamba da churrasqueira possui rodízios para melhor locomoção e sapatas de PVC para não agredir a superfície - Suas laterais e fundo são completamente fechadas.

Itagrill Plus 5 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 60,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9110



Itagrill Plus 4 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 65,0 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9111



Itagrill Plus 6 Espetos Pintada
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 71,5 cm
 Frente com Motor: 82,0 cm
 Código: 9130




Itagrill Plus 5 Espetos Pintada
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 60,0 cm
 Frente com Motor: 70,0 cm
 Código: 9131



Itagrill Plus 4 Espetos Pintada
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 48,5 cm
 Frente com Motor: 58,5 cm
 Código: 9132



Itagrill Plus Dupla 7 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 50,0 cm
 Frente com Motor: 62,5 cm
 Código: 9235



Itagrill Plus Dupla 9 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 61,5 cm
 Frente com Motor: 74,0 cm
 Código: 9234




Itagrill Plus Dupla 11 Espetos
 Altura Total: 114,0 cm
 Altura: 31,0 cm
 Profundidade: 63,5 cm
 Frente: 73,0 cm
 Frente com Motor: 86,0 cm
 Código: 9233




LANÇAMENTO

Churrasqueiras Linha Estágio

Garantia Renovável




Estágio 470
S/ Grelha
Altura: 102,0 cm
Profundidade: 41,0
cm
Frente: 47,0 cm
Código: 9359



Estágio 585
S/ Grelha
Altura: 102,0 cm
Profundidade: 41,0
cm
Frente: 58,5 cm
Código: 9360

Estrutura fabricada totalmente em aço inox 430 - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Opcional em 3 medidas: 47,70 ou 58,5 cm de frente - Acompanha 2 suportes para apoiar espetinhos, grelhas, etc - À carvão.



OPCIONAL




Estágio 700 S/ Grelha
Altura: 102,0 cm
Profundidade: 41,0 cm
Frente: 70,0 cm
Código: 9361



Churrasqueiras

Suporte de Alvenaria



Suporte 5 Espetos
Altura: 35,0 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 60,0 cm
Código: 9200

Suporte 11 Espetos
Altura: 35,0 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9160



Suporte 9 Espetos
Altura: 35,0 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 60,0 cm
Código: 9161



Suporte 7 Espetos
Altura: 35,0 cm
Profundidade: 52,0 cm
Frente: 48,5 cm
Código: 9162



A linha é confeccionada totalmente em chapa aço inox 430 – Apresenta várias quantidades de espetos, para 4, 5, 6 (normal) ou 7, 9 e 11 (duplo) – Acompanha os espetos fusos conforme o tamanho do suporte – O suporte possui 3 estágios (alturas) diferentes para colocar a grelha (acompanha o produto) – É somente apoiado sobre a alvenaria, ou seja, não precisa ser fixado.

Churrasqueiras - Suporte de Alvenaria Fixo

A linha possui os 4 apoios (pés) fabricados em chapa aço inox 430 e os tubos que apoiam a grelha fabricados em alumínio – Apresenta várias quantidades de espetos, para 3, 4, 5, 6 – O suporte possui 3 estágios (alturas) diferentes para colocar a grelha (não acompanha o produto) – Precisa ser fixado na alvenaria (kit de fixação acompanha o produto).

Suporte Fixo 5 Espetos

* Com apoio de espetos

Altura: 50,0 cm

Profundidade: 45,0 cm

Frente: 70,0 cm

Código: 9227



CODIGO	F x A x P	Medidas Internas (mm)
9225	3 espetos	480 x 500 x 450
9226	4 espetos	600 x 500 x 450
9227	5 espetos	700 x 500 x 450
9228	6 espetos	800 x 500 x 450



Churrasqueiras Linha Estágio Grill



Elevante 4 Espetos
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 61,5 cm
Código: 9388



Elevante 4 Espetos
com Motor
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 64,5 cm
Frente: 63,5 cm
Código: 9389



Elevante 5 Espetos
com Caçamba
Altura: 126,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9387 - 9392



Elevante 5 Espetos
com Motor
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 64,5 cm
Frente: 75,0 cm
Código: 9390



Elevante 4 Espetos
com Caçamba
Altura: 126,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 61,5 cm
Código: 9388 - 9391




Elevante 5 Espetos
com Caçamba e Motor
Altura: 126,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9390-9392



Elevante 4 Espetos
com Caçamba e Motor
Altura: 126,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 61,5 cm
Código: 9389 - 9391



Elevante Dupla 9 Espetos
com Motor
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 64,5 cm
Frente: 75,0 cm
Código: 9398




Elevante 5 Espetos
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9387

A linha é confeccionada em chapa aço inox 430 - Esta linha está disponível na versão com motor onde os espetos são rotativos e tem tamanho para 5 espetos na parte inferior ou para 4 espetos (acompanha os espetos) ou sem motor (não acompanham os espetos) - Possui sistema de elevação manual com níveis diferentes para apoiar a grelha - O produto é fabricado com lado do motor padrão esquerdo sendo opcional o lado direito - Opcional uso em caçamba ou alvenaria - Motor WEG.



Churrasqueiras

Linha Elevante Grill




Elevante 5 Espetos
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9434




A linha é confectionada em chapa aço inox 430 - Esta linha está disponível na versão com motor onde os espetos são rotativos e tem tamanho para 5 espetos na parte inferior ou para 4 espetos (acompanha os espetos) ou sem motor (não acompanham os espetos) - Possui sistema de elevação manual com níveis diferentes para apoiar a grelha - O produto é fabricado com lado do motor padrão esquerdo sendo opcional o lado direito - Opcional uso em cagamba ou alvenaria - Motor WEG.



Elevante 5 Espetos
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9430




Elevante 5 Espetos com motor
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 71,5 cm
Código: 9431




Elevante 4 espetos com motor
Altura: 43,5 cm
Profundidade: 50,0 cm
Frente: 61,5 cm
Código: 9429




Churrasqueiras Linha Rotativa Compacta



Itagrill Compacta Mesa
4 Espetos
Altura: 119,0 cm
Profundidade: 69,0 cm
Frente com Motor: 63,0 cm
Código: 99107



Itagrill Compacta
6 Espetos
Altura Total: cm
Altura: 119,0 cm
Profundidade: 69,0 cm
Frente com Motor: 86,0 cm
Código: 99108 / 9377




Itagrill Compacta
5 Espetos
Altura Total: cm
Altura: 119,0 cm
Profundidade: 69,0 cm
Frente com Motor: 63,0 cm
Código: 99106 / 9376




A linha é confeccionada totalmente em chapa aço inox 430 - Apresenta infraestrutura superior que é utilizado para assar as carnes e abertura do vidro é através de guilhotina - O Produto apresenta 4, 5 e 6 quantidades de espetos, todos rotativos já que o produto possui motor WEG - O lado do motor padrão é esquerdo, porém pode ser opcional lado direito - Produto bivolt - Não precisa do uso de carvão - Possui bandeja coletora de gorduras - Opcional para mesa ou com pés (possui rodízios para locomoção).

Churrasqueiras Linha Vertical



Magrill Vertical
Altura: 63,5 cm
Profundidade: 35,5 cm
Frente: 20,5 cm
Código: 9159




Magrill Vertical
Com Espetos
Altura: 63,5 cm
Profundidade: 35,5 cm
Frente: 33,0 cm
Código: 9156

Confeccionada em chapa aço inox 430 - Esta churrasqueira apresenta infravermelho traseiro que é utilizado para assar as carnes sem o uso de carvão - O produto possui bandeja coletora de resíduos na parte inferior e lugar para 10 espetos verticais e 1 horizontal (os espetos são opcionais na hora da compra) - Produto a gás.



Churrasqueiras Linha Bafo



Churrasqueira Bafo
Carvão
Altura: 101,0 cm
Profundidade: 40,5 cm
Frente: 101,0 cm
Código: 9368



INRAVERMELHO



Churrasqueira Bafo Gás
2 Queimadores
Altura: 101,0 cm
Profundidade: 43,5 cm
Frente: 101,0 cm
Código: 9369

Fabricada totalmente em aço inox 430 - Possui um apoio em cada lateral do produto para utilizar como bancada - A tampa serve para abafar o calor e deixar a carne mais suculenta - Opcional com queimador (à gás) ou à carvão - Acompanha a grelha ideal para o produto - Opcional saçambas com rodinhas.



Extrator de Suco Linha Luxo



Extrator Luxo Médio
1/4 CV
Caçamba Alumínio
Altura: 34,0 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70002-A



Linha Luxo: Os Extratores de Suco são confeccionados em inox 430 (corpo) - Pés são fabricados com borracha antiderrapante, para melhor fixação nas superfícies de trabalho - As opções de tampa podem variar em plástico ou em alumínio - Opções de caçamba variam entre plástico, alumínio ou em aço inox 430 - Extratores com a caçamba em plástico acompanham a tampa em plástico; as caçambas em alumínio acompanham a tampa em alumínio; as caçambas em aço inox 430 acompanham a tampa em alumínio.

Extrator Luxo Médio
1/4 CV
Caçamba Plástica
Altura: 33,5 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70002-P



Extrator Luxo Médio
1/4 CV
Caçamba Inox
Altura: 35,0 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70002-I



Extrator Luxo Industrial
1/2 CV
Caçamba Inox
Altura: 37,0 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70003-I



Extrator Luxo Industrial
1/2 CV
Caçamba Alumínio
Altura: 36,0 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70003-A



Extrator Luxo Industrial
1/2 CV
Caçamba Plástica
Altura: 35,5 cm
Diâmetro: 19,5 cm
Código: 70003-P



SEMP • Roku TV

SEMP RK8600
4K HDR TV



Sua Smart TV conta agora com a Roku:

Uma plataforma de streaming com conteúdo ilimitado e muito fácil de usar.

Alguns canais são pagos. Os canais estão sujeitos a alterações e variam de acordo com o país.



Os botões de
acesso direto
aos canais
podem variar.





Assista a uma grande variedade de vídeos on-line via YouTube, diretamente na sua TV.

O acesso ao YouTube requer conexão à internet.

NETFLIX

Suas séries preferidas e os melhores filmes diretamente na sua TV, na hora que você quiser, e com a melhor qualidade de imagem.

Acesso ao Netflix requer assinatura e conexão à internet.




Assista aos conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

O acesso ao Disney+ requer assinatura e conexão à internet.



Milhares de filmes e séries exclusivas.

O acesso ao Prime Video requer assinatura e conexão à internet.



Compatível com os principais assistentes de voz:

Assista a um amplo acervo das marcas Discovery

Channel, Discovery Kids, Discovery Home and Health,

TLC, Animal Planet, ID, Discovery Turbo, Discovery

Science, Food Network e HGTV.

O acesso ao Discovery+ requer assinatura e conexão à internet.

DIRECTV GO

As melhores séries e estreias de filmes, jogos de futebol

ao vivo, campeonato brasileiro, ligas europeias e o

melhor do esporte atual, tudo em um aplicativo só e

sem contratos.

O acesso ao Directv Go requer assinatura e conexão à internet.



Veja programas Apple Originals.

O acesso ao Apple TV requer assinatura e conexão à internet.

globoplay

Você dá um play em tudo da Globo. A qualquer hora.


Em todo lugar.

Dependendo do conteúdo, será necessário ser assinante do pacote Globoplay, e requer

conexão à internet.

Visite roku.com/channelchecker para ver a lista completa.





Sua TV pode ser controlada por um dispositivo inteligente compatível com os assistentes de voz Google Assistant, Alexa e Siri. Você pode: ligar e desligar a TV, abrir aplicativos, controlar o volume e avançar/retroceder/pausar uma mídia. Use somente sua voz e deixe de lado o controle remoto.



Espelhamento de tela



Permite transmitir (espelhar) o conteúdo de smartphone Apple e Android.

Smartphones da Apple compatíveis com a função Apple AirPlay e demais aparelhos compatíveis com a função de espelhamento de tela

SEMP • Roku TV






* Requer um smartphone compatível.

Controle por aplicativo* (Android™ e iOS)

Com o aplicativo Roku Mobile, disponível tanto para Android™ quanto iOS, você pode utilizar seu smartphone para realizar várias ações como: trocar de canal, aumentar volume, enviar foto e ouvir o som da TV através do próprio Smartphone.

1889



Fique sempre em dia: as atualizações da plataforma Roku são feitas automaticamente.

Atualizações automáticas




Procure facilmente o que deseja como: filme, ator, diretor, etc

Busca em canais de streaming



Mais de 100.000 filmes e episódios de TV em milhares de canais.

ROKU



Com resolução 4 vezes maior que a Full HD, a TV 4K reproduz detalhes impressionantes, tornando seus conteúdos muito mais realistas e com uma experiência de visualização imersiva.

A tecnologia High Dynamic Range (HDR) oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito mais detalhes da imagem.

A TV suporta HDMI 2.1 para melhorar a comunicação de áudio com a tecnologia eARC.

4K ULTRA HD

4K HDR

HD 1366 x 768

FULL HD 1920 x 1080

3840 x 2160

<https://www.lctsemp.com.br/produtos/roku-tv-led-semp-rk8600-4k-uhd-hdr?>

9/9

Modo de imagem

Resolução
UHD 4K

Tamanho da tela
55"

Marca
SEMP

ROKU TV LED SEMP RK8600 4K UHD HDR

COMPRAR

Onde comprar

50" 55"

ROKU TV LED 55" SEMP RK8600 4K UHD HDR



SEMP

ROKU TV LED SEMP RK8600 4K UHD HDR

Mais sobre o produto

Especificações

Suporte

SEMP

Frequência (Motion Rate Hz)
60 Hz

EAN
7899968301518

Dolby Digital
Sim

Potência de saída de áudio
2*10W

WI-FI INTEGRADO
Sim

Resolução da tela
3840 x 2160 (4K UHD)

Consumo
100W

Consumo em Stand by
< 0,5W



TCL SEMP

AVISO DE PRIVACIDADE GLOBAL DA TCL

Imprensa

Fale com a gente

Copyright © 2019 TCL SEMP. Todos os direitos reservados. | Av. Arnaldo Rijk, 1 - Altos de Jordanésia, Cajamar - SP, 07784-900

HQ
screen

HQ SMART 43"

1920*1080 px

novo
design
frameless

YouTube e Netflix
e Primevídeo
Pré instalados

Acompanha
conversor digital
removível



Brilho
230cd/m²



Contraste
3000:01



Áudio
2*8W



Entradas e saídas
3 HDMI, 2 USB e
1 saída P2



Alimentação
Bivolt



Processador
CA55 Quad core



HQ 43"



Tecnologia painel	Led	Memória ram	1GB
Formato tela	16 09	Memória flash	8GB
HDR	Sim, HDR 10	Usb	2
Ângulo de visão	H 178° / V 178°	Hdmi	3
Resolução de vídeo	1920*1080/60Hz (FHD)	Hdmi arc	sim
Contraste	3000 01	Vga	0
Brilho	230±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	12ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxa de Atualização	Lan	sim
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240v)
Sistema operacional	Android 11	Saída de áudio	8W*2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim -200*200mm
Navegador	Sim	Consumo médio	80W (Stand-by ≤0.5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	835,5*224,87*621,66 mm
Processador	CA55 Quad Core	Peso liq. (kg)	6,75
Aplicativos pré instalados*	Netflix, Prime Video, Youtube	NCM	85285220
		Sku / Ean	66524 - 7908494963951
		Sku / Ean	69669 - 7908494965290

*Outros aplicativos também disponíveis na app store da sua smart tela.



Receptor

Conversor Digital

VENTILADOR DE PAREDE
BVT675



TECNOLOGIA MAXX FORCE 8

Hélice de 8 pás com 8xcm e altíssimo desempenho e maior poder de ventilação.



SUPER SEGURO

Motor com sistema que interrompe o funcionamento do produto quando houver superaquecimento e sistema de travamento das grades.



GRANDE FLEXIBILIDADE

3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática.



3 VELOCIDADES

Suave, moderada e intensa. Ajustável para suas necessidades.



GRADE METÁLICA REMOVÍVEL

Grade com 60cm, grande praticidade, fácil de montar, desmontar e limpar.



SUPER SILENCIOSO


Excelente força de vento com mínimo de ruído.

PARA
BRI-TA-NI-AR
SUA VIDA

215W
DE POTÊNCIA
Maior poder de ventilação.

**GRADE
DE 60CM**
HÉLICE DE 8xCM

**INCRÍVEL VAZÃO
DE AR E CAPACIDADE
DE VENTILAÇÃO**



BRITANIA
Para Britaniar sua vida

Ventilador BV1675
127V - 02.5011179 - 7899.04.39.15.55.0
220V - 03.5012179 - 7899.04.39.15.567